Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Интерфейсный модуль VARIOFACE, на 32 канала

Характеристики товаров

- Применение для модулей цифрового ввода-вывода
- Опционально со светодиодом
- Побайтовая маркировка

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 313353
GTIN	4046356313353
Вес/шт. (без упаковки)	212,700 g

Технические данные

Размеры

Ширина	106,1 мм
Высота	65,5 мм
Глубина	56 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 A
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	2 A (на байт)
Полюсов	50

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Технические данные

Общие сведения

Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- подходящие платы ввода-вывода	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IB32
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE
	1756-IF8H
Управление	ALLEN-BRADLEY PLC 5
- подходящие платы ввода-вывода	1771 IBN
	1771 OBN
Управление	GE-FANUC RX3i
- подходящие платы ввода-вывода	IC694MDL754
	IC694MDL660
Управление	HONEYWELL Experion PKS C200
- подходящие платы ввода-вывода	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Технические данные

Поддерживаемые устройства управления

Управление	MITSUBISHI MELSEC L
- подходящие платы ввода-вывода	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P
Управление	MITSUBISHI MELSEC Q
- подходящие платы ввода-вывода	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72
	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Чертежи

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Электрическая схема




Схема подключения VIP-2/.../FLK50/LED/PLC

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	2122203

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

EAC		EAC-Zulassung

EAC		7500651.22.01.00246

EAC		RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Принадлежности

Системный кабель

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 0,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 1 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 1,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 2 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 2,5 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 3 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 3,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 4 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 4,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 5 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 5,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 6 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK - 2289612



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 6,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 7 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 7,5 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 8 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 8,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 9 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK - 2289670



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 9,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683



Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 10 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Подготовленные неэкранированные круглые кабели различной длины

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 0,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 1 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 1,5 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 2 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 3 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 4 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 6 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299165



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 8 м

Кабель - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 10 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



Подготовленные экранированные круглые кабели различной длины

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 0,5 м

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 1 м

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 1,5 м

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 2 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 2,5 м

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 5 м

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M - 2314215



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 6 м

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M - 2314228



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 7 м

Кабель - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M - 2314231



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: 8 м

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Принадлежности

Кабель - CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257



Подготовленный круглый кабель без галогенов с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (50-полюсн.), Длина кабеля: различная

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 4 - 0818111



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 - 0818085



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 5,6 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,08 мм, Размер маркировочного поля: 4,98 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 22 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 21,8 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com