Батарея - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Сменный аккумуляторный модуль, литий-полимерный, 18,5 В DC, 1,4 Ач.

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 606684
GTIN	4046356606684
Вес/шт. (без упаковки)	220,000 g

Технические данные

Размеры

Ширина	88 мм
Высота	46 мм
Глубина	51 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 45 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 95 % (25 °C, без выпадения конденсата)

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	18,5 В DC

Выходные данные

Выходной ток $I_{макс.}$	6 A
Балансная схема, внутренняя	да
Защитная схема, внутренняя	да

Общие сведения

Батарея - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

Технические данные

Общие сведения

Технология IQ	нет
Вес нетто	0,22 кг
Носитель информации	Литий-полимер, 1,4 А.ч.
Степень защиты	III

Процесс зарядки

Ток зарядки	400 мА
Конечное напряжение заряда	21 В DC

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040603
eCl@ss 6.0	27040603
eCl@ss 7.0	27040603
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000382
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

Сертификаты

Сертификаты

Батарея - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DK-25984-M1
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE MH 48963
cUL Recognized	c	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE MH 48963
EAC	EAC		EAC-Zulassung
cULus Recognized	c US	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Принадлежности

Принадлежности

Источник бесперебойного питания пост. тока

Источник бесперебойного питания - STEP-UPS/24DC/24DC/3 - 2868703



Источник бесперебойного питания со встроенным аккумуляторным модулем. Аккумуляторный модуль STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH может быть заказан отдельно.

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com