Антенна - ANT-DIR-2459-01 - 2701186

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Направленная антенна, 2,4 / 5 ГГц, 9 дБи, линейная, вертикальная, N (гнезд.), IP67, вкл. монтажный уголок и скобы для крепления на мачте диаметром 25 мм ... 85 мм, нержавеющая сталь, допуск ATEX & IECEx

Характеристики товаров

- Для больших расстояний в зоне прямой видимости
- Допуск ATEX & IECEx

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 717182
GTIN	4046356717182
Вес/шт. (без упаковки)	180,000 g

Технические данные

Размеры

Ширина	80 мм
Высота	101 мм
Длина	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

С соединительным кабелем	нет
Диапазон частот	2,4 ГГц
	5 ГГц
	2,4 ГГц ... 2,5 ГГц

Антенна - ANT-DIR-2459-01 - 2701186

Технические данные

Общие сведения


	5,15 ГГц ... 5,875 ГГц
Угол раствора по горизонтали	75 ° (при 2,4 ГГц)
Угол раствора по вертикали	55 ° (при 2,4 ГГц)
Поляризация	линейно и вертикально
Импеданс	50 Ω
Прибыль	9 dBi
Скорость ветра	160 км/ч (образуется усилие 15 Н)
Тип подключения	N (гнездовой)
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II 1G Ex ia IIC T6 Ga
IECEx	Ex ia IIC T6 Ga
Материал	Lexan EXL 9330
Тип монтажа	Установка на мачте или стене

Стандарты и предписания


Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
	EN 60079-11
	EN 60079-26
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II 1G Ex ia IIC T6 Ga
IECEx	Ex ia IIC T6 Ga

Чертежи

Чертеж




Чертеж



Монтажная плата


Антенна - ANT-DIR-2459-01 - 2701186

Схематический чертеж




Монтаж на мачту

Схематический чертеж




Лента для защиты от атмосферного воздействия

Схематический чертеж



Монтажная плата

Схематический чертеж



Настенный монтаж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240409
eCl@ss 4.1	27240409
eCl@ss 5.0	27242215
eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

Антенна - ANT-DIR-2459-01 - 2701186

Классификация

ETIM

ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC000416
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 6.01	20142601
UNSPSC 7.0901	20142601
UNSPSC 11	20142601
UNSPSC 12.01	20142601
UNSPSC 13.2	43221715

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com