Фильтр подавления помех - ME-MAX-NEF/QUINT20A - 2319919

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Фильтр, обеспечивающий соблюдение норм ЭМЗ категории EMC1 в области судостроения для системы питания QUINT-PS/1AC/24DC/20

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 447454
GTIN	4046356447454
Вес/шт. (без упаковки)	284,900 g

Технические данные

Размеры

Ширина	35 мм
Высота	105 мм
Глубина	114 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	250 В AC ((50/60 Гц))
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	10 A
Монтажное положение	вертикально

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Вход
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	1 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода	1 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	28 ... 14

Фильтр подавления помех - ME-MAX-NEF/QUINT20A - 2319919

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Полюсов	3

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Выход
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	1 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода	1 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	28 ... 14
Полюсов	3

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	230 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ (Основная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040801
eCl@ss 4.1	27040801
eCl@ss 5.0	27049090
eCl@ss 5.1	27049090
eCl@ss 6.0	27049090
eCl@ss 7.0	27049090
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27240692

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC002564
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121552

Фильтр подавления помех - ME-MAX-NEF/QUINT20A - 2319919

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

BSH / EAC / EAC / DNV GL / PRS

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

BSH	http://www.bsh.de/de/index.jsp	Nr. 581
EAC		EAC-Zulassung
EAC		7500651.22.01.00243
DNV GL	https://www.dnvgl.de/	TAE000014W
PRS	http://www.prs.pl/	TE/2106/880590/16

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com