Технический паспорт продукта
Характеристики

ZCKE05
Головка концевого выключателя



Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж : СЕНТ. 01, 2023

⚠ Уведомление об окончании продаж

Основные характеристики

Серия	Концевые выключатели Telemecanique XC Standard
Название серии	Стандартный формат
Тип продукта	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKE
Тип головки	Поворотная головка
Совместимость продукта	XCKJ
Соответствующий рычаг	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Соответствующий корпус	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ11 ZCKJ5 ZCKJ7H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4104H29 ZCKJD31 ZCKJ4104H7 ZCKJ5H7 ZCKJ2H7 ZCKJ404H29 ZCKJD37H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ2 ZCKJD35 ZCKJ41H7 ZCKJ404 ZCKJD39 ZCKJ4104 ZCKJ21H29 ZCKJ4H7 ZCKJ404H7
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Без рабочего рычага пруж. возврат
Тип подвода	Подвод сбоку, 1 или 2 программируемых направления

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Слева и/или справа По час. стрелке и/или против часовой стрелки
Прямое размыкание	C
Материал головки	Металл

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	4,200 См
Package 1 Width	4,600 См
Package 1 Length	8,700 См
Вес упаковки	168,000 Г
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15,000 См
Package 2 Width	15,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	4,794 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	75,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	160,852 Кг

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет
Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	31c42219-258d-41c8-b5b4-4120dfd2912a
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block