SIEMENS

Лист тех. данных 3NA6824-4

LV HRC FUSE LINK GL/GG WITH INSULATED GRIP LUGS WITH COMBINATION INDICATOR SIZE 000, 80A, AC 400V



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Наименование продукта		Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
Исполнение цветового индикатора		Комбинированный индикатор рабочего состояния
Исполнение коммутационного контакта		нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя		Предохранительная вставка NH
Общие технические данные		
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1		NH000
Эксплуатационный класс вставки предохранителя		gG
Силовой выключатель / основной тип		3NA6
Вид монтажа		Изолированные язычки
Напряжение питания		
• при переменном токе / расчетное значение	V	400
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

коммутационная способность по току		
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	kA	120

рассеивание

Мощность потерь [Вт]		
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	W	5,44

электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	A	76
Ток / при переменном токе / расчетное значение	A	80

Механическая конструкция

Монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	g	131

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• минимально	°C	-5
• максимальное	°C	40
• во время хранения / примечание		Влажность воздуха 90% при 20°C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение		
• согласно DIN EN 61346-2		F
• согласно DIN EN 81346-2		F

General Product Approval		Test Certificates		Shipping Approval	other
VDE	EAC	spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	GL	sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NA68244

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NA68244/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA68244

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 05.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG