SIEMENS

Лист тех. данных 3ND2132

LV HRC FUSE LINK A.M. W. NON-INSULATED GRIPPING LUGS SIZE 1, 125A, AC 690 V



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Наименование продукта		Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
Исполнение цветового индикатора		Лобовой индикатор рабочего состояния
Исполнение коммутационного контакта		нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя		Предохранительная вставка NH
Общие технические данные		
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1		NH1
Силовой выключатель / основной тип		3ND
Вид монтажа		Токоведущие язычки
Напряжение питания		
• при переменном токе / расчетное значение	V	690
• при постоянном токе	V	400
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

коммутационная способность по току		
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	kA	120

рассеивание

Мощность потерь [Вт]		
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	W	8,1

электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	A	118,75
Ток / при переменном токе / расчетное значение	A	125

Механическая конструкция

Монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	g	449

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• минимально	°C	-5
• максимальное	°C	40
• во время хранения / примечание		Влажность воздуха 90% при 20°C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение		
• согласно DIN EN 61346-2		F
• согласно DIN EN 81346-2		F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	
EAC	CE EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3ND2132

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3ND2132/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2132

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 22.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG