PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

## Лист тех. данных 3NE1334-2




вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH2, In: 500 A, gR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

| | |
|---|---|
| **версия** | |
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | SITOR плавкая вставка |
| исполнение изделия | С ножевыми контактами |
| исполнение индикатора рабочего состояния | Лобовой индикатор рабочего состояния |
| исполнение плавкой вставки предохранителя | SITOR, исполнение NH |
| **Общие технические данные** | |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1 | NH2 |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя | gR |
| коэффициент переменной нагрузки (WL) | 1 |
| тип напряжения рабочего напряжения | AC/DC |
| рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение | 690 V |
| **напряжение питания** | |
| напряжение питания | |
| ● при переменном токе расчетное значение | 690 V |
| ● при постоянном токе | 440 V |
| **Коммутационная способность** | |
| коммутационная способность по току | |
| ● согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 100 kA |
| **рассеивание** | |
| мощность потерь \[Вт] | 64 W |
| мощность потерь \[Вт] | |
| ● при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 64 W |
| ● макс. | 64 W |
| **Механическая конструкция** | |
| монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально |
| масса нетто | 808 g |
| **условия окружающей среды** | |
| окружающая температура при эксплуатации | |
| ● мин. | -20 °C |
| ● макс. | 50 °C |
| экологическая категория | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |

| | |
|---|---|
| **General Product Approval** | **Declaration of Conformity** |


© Copyright Siemens

Confirmation















| Test Certificates | other | | | Environment |
|---|---|---|---|---|
| Special Test Certific-ate | Confirmation | Miscellaneous | Miscellaneous | Environmental Con-firmations |

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE1334-2
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1334-2
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1334-2
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


.
© Copyright Siemens





© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens