SIEMENS

Лист тех. данных 3RA13 15-8XB30-1AB0

REVERSING CONTACTOR ASSEMBLY AC-3, 3KW/400V, 3-POLE, SZ. S00 SCREW CONNECTION, AC 24V, 50HZ AC 24V, 50/60 HZ, ELECTR. AND MECH. INTERLOCKING



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Функция продукта		Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора		S00
Ширина	mm	90
Высота	mm	67
Глубина	mm	72
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K

Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания		Переменный ток
Управляющее напряжение питания 1		
• при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	24
Частота питающего напряжения цепи управления		
• 1 расчетное значение	Hz	50

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Цепь главного тока:		
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A	7
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW	3

Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0

Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим
Вид крепления		винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022

Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
CSA UL EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	BUREAU VERITAS

Shipping Approval

DNV GL LRS PRS RINA RMRS

other

Umweltbestätigung Bestätigungen

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA13158XB301AB0

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA13158XB301AB0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA13158XB301AB0&lang=en



© Copyright Siemens AG



Рисунок аналогичен

последнее изменение: 19.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG