SIEMENS

Лист тех. данных 3RA13 34-8XB30-1AH2

REVERSING CONTACTOR COMBINATION 3PH, 15 KW/400 V, SIZE S2, 48 V AC, 50/60 HZ



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Функция продукта		Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора		S2
Ширина	mm	120
Высота	mm	133
Глубина	mm	115
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K

Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания		Переменный ток
Управляющее напряжение питания 1		
• при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	48
— при 60 Гц расчетное значение	V	48
Частота питающего напряжения цепи управления		
• 1 расчетное значение	Hz	50

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• 2 расчетное значение	Hz	60
Цепь главного тока:		
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A	32
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW	15
Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0
Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим
Вид крепления		винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			Declaration of Conformity	Shipping Approval	
CSA	UL		EG-Konf.		DNV

Shipping Approval					other
GL	LRS	PRS	RINA	RMRS	Umweltbestätigung

other
Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA13348XB301AH2

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA13348XB301AH2

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA13348XB301AH2&lang=en

© Copyright Siemens AG







Рисунок аналогичен

последнее изменение: 19.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG