SIEMENS

## Лист тех. данных — 3RF23 10-1AA04-0KN0

SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 AC 51 10 A 40 DEGREES C 48-460 V / 24 V DC SCREW TERMINAL



| Цепь главного тока: | | |
|---|---|---|
| **Рабочий ток** | | |
| • при AC-1 при 400 В расчетное значение | A | 10,5 |
| • при AC-51 расчетное значение | A | 10,5 |
| **Рабочий ток минимально** | mA | 101 |
| **Крутизна напряжения на тиристоре для главных контактов максимально допустимое** | V/µs | 1 000 |
| **Значение I2t максимальное** | $A^2 \cdot s$ | 200 |

| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: |
|---|


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | EMC | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | UL | | C-TICK | EG-Konf. | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |

| other | | Railway |
|---|---|---|
| Umweltbestätigung | Bestätigungen | Schwingen/Schocken |

## Дополнительная информация

**электронная защита от короткого замыкания, Исполнение вставки предохранителя**
https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/3RF23_eng.pdf

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
http://www.siemens.com/industrymall

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF23101AA040KN0

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RF23101AA040KN0

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF23101AA040KN0&lang=en


© Copyright Siemens AG






**последнее изменение:** 31.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG