PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

## Лист тех. данных 3RK1105-1BE04-0CA0



Базовое оборудование ASIsafe Монитор безопасности 2 F-RO 2 разблокирующих цепи IP20, с винтовым зажимом съемные клеммы безопасный выход реле Время реакции макс. 40 мс Монитор типа 2, версия 3 может использоваться до категории 4 (EN 954-1) до PL E (EN ISO 13849-1) до SIL 3 (МЭК 61508)

| | | |
|---|---|---|
| **Общие технические данные** | | |
| **исполнение изделия** | | монитор системы безопасности |
| **протокол поддерживается протокол интерфейса AS** | | Да |
| **Тип** | | 2 деблокированные цепи |
| **число размыкающих цепей** | | 2 |
| **Время срабатывания макс.** | ms | 40 |
| **исполнение разъема питания входов и выходов** | | винтовое соединение |
| **Расчетный рабочий ток Ie** | | |
| ● AC-12, 50/60 Гц 250 В | A | 3 |
| ● AC-15, 50/60 Гц | | |
| — 115 В | A | 3 |
| — 230 В | A | 3 |
| ● DC-12 (DC-1) 24 В | A | 3 |
| ● DC-13 (DC-11) | | |
| — 24 В | A | 1 |
| — 115 В | A | 0,1 |
| — 230 В | A | 0,05 |
| **справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750** | | A |
| **справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2** | | F |
| **Условия окружающей среды** | | |
| **окружающая температура** | | |
| ● при эксплуатации | °C | -20 ... +60 |
| ● при хранении | °C | -30 ... +70 |
| **степень защиты IP** | | IP20 |
| **Данные по механике** | | |
| **ширина** | mm | 45 |
| **высота** | mm | 108 |
| **глубина** | mm | 120 |
| **вид креплений** | | болты / монтажная шина |

**Сертификаты/ допуски к эксплуатации**

| General Product Approval | | | EMC | Functional Safety/Safety of Machinery |
|---|---|---|---|---|
| CSA | Confirmation | UL | RCM | Type Examination Certificate |


© Copyright Siemens


| Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|---|---|


| Marine / Shipping | other |
|---|---|

Confirmation

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0
**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0
**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1BE04-0CA0
**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0&lang=en





.
© Copyright Siemens

**последнее изменение:** 21.12.2020


© Copyright Siemens