SIEMENS

Лист тех. данных 3RK1901-1NN10

AS-INTERFACE DISTRIB. COMPACT FOR CREATING NETWORK STRUCTURES BRANCHES, DISCONNECTION, IP 67/68/69K, MAX. 8A



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Тип устройства		принадлежности AS-Interface
Исполнение продукта		компактный распределитель AS-i
Функция		функция распределения для плоского кабеля AS-i
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Указание		Кабель не должен заканчиваться в распределителе.
Указание 1		провод не должен заканчиваться в распределители
Подсоединения/ клеммы:		
Соединение		техника проникновения для плоского кабеля AS-Interface
Техника соединений		техника проникновения для плоского кабеля AS-Interface
Данные по механике:		
Способ крепления		винтовое крепление
Контакты допустимая нагрузка макс.	A	8
Условия окружающей среды:		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Температура окружающей среды	°C	-25 ... +75
Температура окружающей среды при хранении	°C	-25 ... +85
Род защиты		IP67/68/69K

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval			Declaration of Conformity	Shipping Approval	
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	ABS	DNV

Shipping Approval		other	
PRS	RMRS	Bestätigungen	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK19011NN10

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK19011NN10

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK19011NN10&lang=en

© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG