SIEMENS

Лист тех. данных 3RS1800-2BW00

COUPLING RELAY IM INDUSTRY-STANDARD ENCLOSURE 2 CHANGEOVER CONTACTS WIDE VOLTAGE RANGE 24 V TO 240 V AC/DC CAGE CLAMP CONNECTIONS



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Вид напряжения		AC/DC
Частота напряжения питания		
• 1 для вспомогательных цепей и цепей управления		
— расчетное значение	Hz	50
• 2 для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение	Hz	60
Управляющее напряжение питания 1		
• при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное исходное значение	V	24
— при 50 Гц расчетное конечное значение	V	240
— при 60 Гц расчетное исходное значение	V	24
— при 60 Гц расчетное конечное значение	V	240
• при постоянном токе		
— расчетное исходное значение	V	24
— расчетное конечное значение	V	240
Характеристика коммутационного процесса		моностабильный
Компонент продукта Цоколь со штырьками		нет

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		K
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K

Данные по механике:		
Исполнение электрического подключения		пружинный зажим
Исполнение электрического подключения Цоколь со штырьками		нет
Исполнение привода реле		поляризованный
Исполнение переключательной функции принудительно ведомый		нет
Ширина	mm	22,5
Высота	mm	94
Глубина	mm	91

Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		2
Допустимая токовая нагрузка выходного реле		
• при DC-13		
— при 24 В	A	1
— при 125 В	A	0,2
— при 250 В	A	0,1
• при AC-15 при 250 В при 50/60 Гц	A	3

Условия окружающей среды:		
Степень защиты IP		IP20
Температура окружающей среды во время эксплуатации минимально	°C	-25
Температура окружающей среды во время эксплуатации максимальное	°C	60

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

General Product Approval			Declaration of Conformity	other	
CCC	EAC	UL	EG-Konf.	Umweltbestätigung	sonstig

other
Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS18002BW00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS18002BW00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS18002BW00&lang=en



Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 31.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG