SIEMENS

Лист тех. данных 3RV2901-1E

TRANSVERSE AUX. SWITCH, 1NO+1NC, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS 3RV2



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		вспомогательный выключатель с лицевой стороны с поперечным расположением
Исполнение продукта		вспомогательный выключатель с поперечным расположением
Габаритные размеры автоматического выключателя		S00, S0, S2
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-50 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60

Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		1
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		1

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Количество переключающих контактов вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0
Рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	2,5
— при 230 В	A	2,5
— максимальное	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	2
— при 230 В	A	0,5
— при DC-13		
— при 24 В	A	1
— при 48 В	A	0,3
— при 60 В	A	0,15

Монтаж/ крепление/ размеры:		
Вид крепления		Крепление штырями
Ширина	mm	45
Высота	mm	12
Глубина	mm	17

Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		
— однопроводный		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
— тонкопроволочный		
— с обработкой концов жил		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов		2x (20 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
Сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
CCC	CSA	UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Test Certificates	Shipping Approval				
Werksbescheinigungen	ABS	BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS

Shipping Approval			other		
PRS	RINA	RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen	VDE

Railway
Schwingen/Schocken

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV29011E

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV29011E

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV29011E&lang=en

© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 29.02.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG