SIEMENS

Лист тех. данных 3RV2901-1A

LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS 3RV2



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		вспомогательный выключатель с боковым расположением
Исполнение продукта		боковой вспомогательный выключатель
Габаритные размеры автоматического выключателя		S00, S0, S2
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-50 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60

Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		1
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		1

© Copyright Siemens AG

Количество переключающих контактов вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0
Рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— максимальное	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 125 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
— при 250 В	A	0,25
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления		Крепление штырями
Ширина	mm	9,5
Высота	mm	90
Глубина	mm	70

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		
— однопроводный		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
— тонкопроволочный		
— с обработкой концов жил		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов		2x (20 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
CCC	CSA	UL	EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigungen

Shipping Approval					
ABS	BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS	PRS

Shipping Approval		other			Railway
RINA	RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen	VDE	Schwingen/Schocken

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV29011A

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV29011A

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV29011A&lang=en

© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 29.02.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG