SIEMENS

Лист тех. данных 3SB1208-7KV01

COORDINATE SWITCH, 22MM, ROUND, PLASTIC, BLACK, PLASTIC FRONT RING BLACK, 4 SWITCH POSITIONS, LATCHING, W/O MECHANICAL INTERLOCK IN O POSITION, WITH HOLDER, 1NO PER DIRECTION



Рисунок аналогичен

Корпус:	
Форма передней части корпуса	круглый
Материал корпуса	пластмасса
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	джойстик
Количество позиций переключения	4
Кнопка:	
конструктивное исполнение кнопки	высокий
Цвет кнопки	черный
Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный
Общие технические данные:	
Степень защиты IP	IP65
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Частота коммутации максимальное	1 000 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	500 000
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S

Вспомогательный контур:

Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	4
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	0,8 N·m

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	переднее крепление
Высота	45 mm
Ширина	45 mm
Глубина	137 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other	
CCC	EAC	CE EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Umweltbestätigung	sonstig

other
Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB12087KV01

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB12087KV01

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB12087KV01

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB12087KV01&lang=en

последнее изменение: 04.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG