SIEMENS

Лист тех. данных 3TC48 17-0BP0

CONTACTOR, SIZE 4, 2-POLE DC-3 AND 5,RATD.OPERAT.CURR.75A AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 230/220V 50HZ,276/264V 60HZ



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	4
Число полюсов	2
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Степень защиты IP	IP00
Температура окружающей среды во время эксплуатации	-25 ... +55 °C
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения	перем. ток
Управляющее напряжение питания	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	230 ... 230 V
— при 60 Гц расчетное значение	277 ... 277 V
Цепь главного тока:	
Количество замыкающих контактов для главных контактов	2

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Рабочий ток	
• при DC-3 при DC-5	
— при 440 В расчетное значение	75 A
— при 220 В расчетное значение	75 A
— при 600 В расчетное значение	75 A
— при 750 В расчетное значение	75 A
Эксплуатационная мощность	
• при DC-3 при DC-5	
— при 110 В расчетное значение	6,5 kW
— при 220 В расчетное значение	13 kW
— при 440 В расчетное значение	27 kW
— при 600 В расчетное значение	38 kW
— при 750 В расчетное значение	45 kW

Вспомогательный контур:

Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	22
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	винтовой зажим
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим

Данные по механике:

Вид крепления	винтовое крепление
Вид крепления последовательный монтаж	да
Ширина	100 mm
Высота	177,5 mm
Глубина	156 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

© Copyright Siemens AG

General Product Approval				Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
CCC	CSA	UR	EAC	Baumusterprüfbescheinigung	EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen	RMRS	sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC48170BP0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC48170BP0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC48170BP0&lang=en

© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 07.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG