SIEMENS

Лист тех. данных 3UF7200-1AA01-0

OPERATOR PANEL TI-GREY; INSTALLATION INTO CONTROL CABINET DOOR OR FRONT PLATE; CAN BE PLUGGED ONTO THE BASIC UNIT OR EXPANSION MODULE; 10 LEDS FOR STATUS DISPLAY AND 5 USER-ASSIGNABLE KEYS FOR MANUAL CONTROL



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Узел управления

Общие технические данные:	
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	300 V
Виброустойчивость	1-6 Hz / 15 мм; 6-500 Hz / 2 g
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 000 V
Степень защиты IP	
• с лицевой стороны	IP54
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	A
• согласно DIN EN 81346-2	A

Электромагнитная совместимость:	
ЭМС излучение помех	
• согласно IEC 60947-1	класс A
ЭМС помехоустойчивость согласно IEC 60947-1	соответствует классу резкости 3
Проводная интерференция вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4	1 kV

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Проводная интерференция вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5	2 kV
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5	1 кВ
Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3	10 В/m

Монтаж/ крепление/ размеры:

Монтажное положение	любой
Вид крепления	переднее крепление
Высота	36 mm
Ширина	96 mm
Глубина	44 mm

Условия окружающей среды:

Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	4 000 m
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +60 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
• во время транспортировки	-40 ... +80 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
CCC		UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Shipping Approval

ABS DNV GL RMRS

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF72001AA010

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF72001AA010

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF72001AA010&lang=en





последнее изменение: 20.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG