SIEMENS

## Лист тех. данных 3VA2140-5KQ42-0AA0




CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS M ICU=55KA @ 415 V 4POLE, LINE PROTECTION ETU860, LSIG, IN=40A OVERLOAD PROTECTION IR=16A ...40A SHORT CIRCUIT PROTECTION ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN NEUTRAL PROTECTION ADJUSTABLE (OFF, UPTO 160%) GROUNDFAULT, SWITCHABLE IG=0,2... 1 X IN, TG=0,050,8S BUSBAR CONNECTION

| версия | |
|---|---|
| Фирменное название продукта | SENTRON |
| Число полюсов | 4 |
| **Общие технические данные** | |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 20 000 |
| электрический срок службы (коммутационные циклы) / при AC-1 / при 380/415 В / при 50/60 Гц | 12 000 |
| Характеристики продукта / для нулевого проводника / с возможностью дооснащения / Защита от короткого замыкания и перегрузки | нет |
| **Настраиваемые параметры** | |
| Диапазон настройки / функция перегрузки L / время задержки tR / кривая I**2t / подключаемая память | да |
| Диапазон настройки / функция заземления G / функция Ig, выключаемая | да |
| Функция продукта / защита от замыкания на землю | да |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

## Аксессуары

| | |
|---|---|
| Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя | да |

## условия окружающей среды

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40 |

## Сертификаты

| General Product Approval | | | | EMC | Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | VDE | EAC | sonstig | RCM | EG-Konf. |

| Test Certificates | | Shipping Approval | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | sonstig | ABS | BUREAU VERITAS | DNV | GL |

| Shipping Approval | | other |
|---|---|---|
| LRS | RMRS | sonstig |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

**Industry Mall (Online ordering system)**
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA21405KQ420AA0


**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA21405KQ420AA0/all


**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA21405KQ420AA0

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax

**Tender specifications**
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv


© Copyright Siemens AG







© Copyright Siemens AG

**последнее изменение:** 12.04.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG