SIEMENS

Лист тех. данных 3VA9223-0RL30



RCD- MODULE RCD820 ADVANCED RCD TYPE A LOAD SIDE MOUNTED ADJUSTABLE 0,03...30A AT 50/60HZ ADJUSTABLE TV 0...10000MSEC 3- POLE IN=250A UE=100-690V ACCESSORY FOR: 3VA2

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Общие технические данные		
Число полюсов		3
напряжение питания		
Частота напряжения питания / расчетное значение	Hz	400
класс защиты		
Степень защиты IP / с лицевой стороны		IP40
рассеивание		
Мощность потерь [Вт]		
• максимальное	W	12
электричество		
Ток / при переменном токе / расчетное значение	A	250
Ток / при комбинации MCCB с RCD		
• при 40 °C / расчетное значение	A	250
• при 50 °C / расчетное значение	A	250

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• при 55 °C / расчетное значение	A	250
• при 60 °C / расчетное значение	A	250
• при 65 °C / расчетное значение	A	250
• при 70 °C / расчетное значение	A	240
частота / тока утечки		
• минимально	Hz	50
• максимальное	Hz	60

Подробнее

Компонент продукта / сигнализатор срабатывания		да
Характеристики продукта / пломбируемый		да

функция продукта

Функция продукта		
• дистанционное срабатывание		да
• интегрирована / управление тревогами		да

связи

Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи		шинный зажим

Механическая конструкция

Высота	mm	115
Глубина	mm	86
вес-нетто	g	1 295

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации / минимально	°C	-25
• во время эксплуатации / максимальное	°C	70
• во время хранения / минимально	°C	-25
• во время хранения / максимальное	°C	80

Сертификаты

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
		sonstig

CCC

EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA92230RL30

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA92230RL30/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA92230RL30

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv





Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG