SIEMENS

Лист тех. данных 5SE2350

NEOZED FUSE LINK 400V GL, SIZE D02, 50A IN FOLDING BOX



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Вариант продукта		10-я упаковка
Исполнение плавкой вставки предохранителя		Предохранительная вставка Neozed
Общие технические данные		
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1		D02
Эксплуатационный класс вставки предохранителя		gG
Силовой выключатель / основной тип		5SE2
Напряжение питания		
• при переменном токе / расчетное значение	V	400
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	kA	50
рассеивание		
Мощность потерь [Вт]		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	W	3,1
• максимальное	W	3,1

электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	A	47,5
Ток / при переменном токе / расчетное значение	A	50

появление

Цветная маркировка вставки предохранителя		белый

Механическая конструкция

Монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	g	14

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• минимально	°C	-5
• максимальное	°C	40
экологическая категория		до 45°C при относит. влажности 95%

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
ÖVE	VDE	EAC	EG-Konf.	sonstig	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Test Certificates	other
spezielle Prüfbescheinigungen	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SE2350

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SE2350/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2350

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG