SIEMENS

Лист тех. данных 5ST3031

SHUNT RELEASE MOUNT. DC 24-48V, F. LS-SWITCH T=70MM



версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Исполнение продукта / заводская установка		нет
Главная цепь		
рабочее напряжение / расчетное значение	V	230
текущий контроль		
Вид напряжения / управляющего напряжения		AC/DC
Подробнее		
Расширение продукта		Расцепитель рабочего тока
• монтируемый		Автоматический выключатель защиты от токов повреждения
число		
Количество сигнальных выключателей тока утечки		0
Количество размыкающих контактов		2
Количество замыкающих контактов		0
Количество переключающих контактов		0

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Механическая конструкция

Число модулей в ширину		1
вес-нетто	g	90

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	
		Umweltbestätigung	sonstig

EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs


Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5ST3031


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5ST3031/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3031


CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv





Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG