SIEMENS

Лист тех. данных 6AV7861-1KB10-1AA0

SIMATIC FLAT PANEL 12" KEY EXT. 12" TFT- DISPLAY WITH KEYS WITH 800X600 PIXEL RESOLUTION 24V DC AND 110/220V AC VGA, DVI-D INTERFACE CABLE LENGTH UP TO 30M



Рисунок аналогичен

Обозначение типа продукта	
Дисплей	
Модель дисплея	TFT
Диагональ экрана	12 in
Размер видимой части экрана (HxV) в мм	246 x 184,5
Угловой размер	140° x 120°
Конфигурация экранной индикации (OSD)	Да
Число цветов (бит-уровни)	262k
Число цветов	262 000; 262k
Разрешение (пикселей)	
• Горизонтальное разрешение	800 Pixel
• Вертикальное разрешение	600 Pixel
• Разрешение (Ш x В в пикселях)	800 x 600
Общие характеристики	
• Яркость/контрастность	> 350 кд/м²/450:1
Элементы управления	
Устройство ввода	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• Управление перемещением курсора встроенной мышью	Нет
Клавиатура	
• Функциональные клавиши	Нет
Вид конструкции/монтаж	
Возможен монтаж в стойку	Нет
Крепление VESA	Нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Допустимый диапазон, нижний предел (перем. ток)	90 V
Допустимый диапазон, верхний предел (перем. ток)	264 V
Интерфейсы	
Видеоинтерфейсы	
• аналоговый видеосигнал (VGA)	Да
Степень защиты и класс защиты	
IP54 спереди	Да; при винтовом монтаже в стойку 19"
IP65 спереди	Да; при монтаже с помощью натяжных хомутов, входящих в комплект поставки
IP20 сзади	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск UL	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Нет
Допуск для судостроения	
• Germanischer Lloyd (GL)	Да; опция
• American Bureau of Shipping (ABS)	Да; опция
• Bureau Veritas (BV)	Да; опция
• Det Norske Veritas (DNV)	Да; опция
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Да; опция
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Да; опция
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	50 °C
Размеры	
Ширина лицевой панели корпуса	483 mm
Высота лицевой панели корпуса	310 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Монтажный вырез, ширина	450 mm
Монтажный вырез, высота	290 mm
Монтажная глубина	49 mm

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG