SIEMENS

Лист тех. данных 6GT2002-0JD10

RFID COMMUNICATION MODULE RF182C FOR ETHERNET TCP/IP; 2 READER CONNECTABLE;W/O CONNECTING BLOCK FOR ETHERNET TCP/IP



Скорость передачи	
Скорость передачи / при Industrial Ethernet	10 ... 100 Mbit/s
Скорость передачи / на межточечном соединении / последовательно / максимальное	115,2 kbit/s
Интерфейсы	
количество считывающих устройств / с возможностью подключения	2
Данные по механике	
Крутящий момент затяжки / винта для крепления оборудования / максимальное	3 N·m
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь	
Напряжение питания	
• при постоянном токе / номинальное значение	24 V
• при постоянном токе	20 ... 30 V
Потребляемый ток / при постоянном токе / при 24 В	
• без подключенных приборов / типовое	0,1 A

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• с подключенными устройствами / максимальное	1,1 A

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-40 ... +70 °C
• во время транспортировки	-40 ... +70 °C
Степень защиты IP	IP67
шоковое ускорение	300 m/s²
ускорение колебаний	100 m/s²

Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	60 mm
Высота	30 mm
Глубина	210 mm
вес-нетто	0,21 kg
Длина проводки / при интерфейсе RS 422 / максимальное	1000 m

Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
• Протокол / осуществляется поддержка / характеристика избыточности MRP	нет
• Функция продукта / ретранслятор обработчика файлов с возможностью адресации	нет
Протокол / осуществляется поддержка	
• LLDP	нет
• PROFINET IO	нет
• TCP/IP	да
• EtherNet/IP-протокол	нет

Нормы, спецификации, сертификаты	
Среднее время между отказами (MTBF)	121 y

Дополнительная информация / интернет-ссылки	
Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG