SIEMENS

Лист тех. данных 8WD4200-1AD

STEADY-LIGHT ELEMENTS, YELLOW AC/DC 24V...230V



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		Элемент постоянного свечения
Компонент продукта Осветительное средство		нет
Исполнение оптического сигнала		постоянный свет
Вид напряжения рабочего напряжения		AC/DC
рабочее напряжение		
• при постоянном токе расчетное значение	V	240 ... 12
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение	V	12 ... 240
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение	V	12 ... 240
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		P

Данные по механике:		
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	mm	50

Осветительное средство:		
Тип осветительного прибора		лампа накаливания / светодиод

Условия окружающей среды:

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-20 ... +60
Степень защиты IP		IP54
Высота	mm	67
Ширина	mm	52

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
UL	C-TICK	EG-Konf.	DNV

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD42001AD

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD42001AD

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD42001AD&lang=en







Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG