PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 8WD4408-0AB



Присоединительный элемент, с концевой крышкой, цвет: черный, для монтажа на полу/уголке, с винтовым зажимом,

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Присоединительный элемент
исполнение изделия	для напольного и консольного монтажа
Общие технические данные	
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	X
Корпус	
высота	42,5 mm
ширина	70 mm
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	70 mm
материал	PA
цвет	черный
вид креплений	Наполный монтаж / монтаж на угольнике
степень защиты IP	IP65
исполнение разъема питания	винтовой зажим
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	0,4 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	-20 ... +50 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

Confirmation

other

Confirmation

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

© Copyright Siemens

https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4408-0AB

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4408-0AB

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4408-0AB

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4408-0AB&lang=en





© Copyright Siemens

Standard



ASI



IO-Link



последнее изменение: 23.12.2020

© Copyright Siemens