SIEMENS

Лист тех. данных 8WD4420-5AE



Элемент постоянного света, со встроенным светодиодом, прозрачн., 24 В AC/DC, диаметр 70 мм

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Элемент постоянного свечения
исполнение изделия	вкл. осветительные устройства
Общие технические данные	
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
рабочее напряжение	
● 1 при постоянном токе расчетное значение	24 V
● 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение	24 V
● 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение	24 V
относительный положительный допуск рабочего напряжения	10 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	-10 %
потребляемый ток макс.	35 mA
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	P
Безопасность	
средняя наработка до опасного отказа (MTTFd)	8 781 a
Осветительное средство	
вид источника света	светодиод
сила светового излучения	1,69 cd
сила светового излучения	1,11 ... 2,41 cd
исполнение отражающего тела	Линза Френеля
компонент изделия источник света	Да
срок службы светодиода	100 000 h
исполнение оптического сигнала	постоянный свет
Корпус	
высота	65,5 mm
ширина	70 mm
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	70 mm
материал	ПК
цвет	прозрачный
вид креплений	Байонет
степень защиты IP	IP65
Условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	-20 ... +50 °C
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия(EPD)	Да
экологический профиль Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Разрешения Сертификаты	

© Copyright Siemens

General Product Approval					other
		Confirmation			Confirmation

other	Environment
	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AE

Онлайн-генератор Cax
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AE

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-5AE

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AE&lang=en





© Copyright Siemens



последнее изменение: 15.07.2026

© Copyright Siemens